



PREISLISTE 2004

A3 (8L)



1.8 T		110 kW (150 PS) ► 170 kW (230 PS)		Leistungsdiagramm
<b>Motorkennbuchstaben</b>	AGU			
<b>Getriebe</b>	5-Gang-Schaltgetriebe			
<b>Antrieb</b>	Frontantrieb			
<b>Konstruktive Änderungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OETTINGER-Abgasturbolader</li> <li>• OETTINGER-Ansaugluftführung modifiziert</li> <li>• OETTINGER-Sportauspuffanlage (Vor- und Hauptschalldämpfer Doppelendrohr mit 2 x 76 mm)</li> <li>• Motormanagement mit geänderter Abstimmung</li> </ul>			
	<b>OETTINGER</b>		<b>Serie</b>	
<b>max. Leistung</b>	170 kW (230 PS) bei 5800/min		110 kW (150 PS) bei 5700/min	
<b>max. Drehmoment</b>	320 Nm bei 2800/min		210 Nm bei 1750 – 4600/min	
<b>0 - 100 km/h</b>	ca. 6,2 s		ca. 8,2 s	
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	ca. 240 km/h		ca. 217 km/h	
<b>Kraftstoff</b>	Super Plus Bleifrei			
<b>Schadstoffklasse</b>	Schlüssel-Nr. 30			
<b>Zulassungsbestimmungen</b>	Reifen der Geschwindigkeitskennung „Z“			
<b>Bestell-Nummer</b>	OE 000 323 00 – OETTINGER-Anlage AGU-A3 1800 E Turbo			

1.8 T		110 kW (150 PS) ► 143 kW (195 PS)		Leistungsdiagramm
<b>Motorkennbuchstaben</b>	AGU			
<b>Getriebe</b>	5-Gang-Schaltgetriebe			
<b>Antrieb</b>	Frontantrieb			
<b>Konstruktive Änderungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motormanagement mit geänderter Abstimmung</li> </ul>			
	<b>OETTINGER</b>		<b>Serie</b>	
<b>max. Leistung</b>	143 kW (195 PS) bei 5900/min		110 kW (150 PS) bei 5700/min	
<b>max. Drehmoment</b>	275 Nm bei 3400/min		210 Nm bei 1750 – 4600/min	
<b>0 - 100 km/h</b>	ca. 6,8 s		ca. 8,2 s	
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	ca. 230 km/h		ca. 217 km/h	
<b>Kraftstoff</b>	Super Plus Bleifrei			
<b>Schadstoffklasse</b>	Schlüssel-Nr. 30			
<b>Zulassungsbestimmungen</b>	Reifen der Geschwindigkeitskennung „V“			
<b>Bestell-Nummer</b>	OE 000 319 00 – OETTINGER-Anlage AGU-A3 1800 E/T1			




PREISLISTE 2004

A3 (8L)

**1.9 TDI PD**

**96 kW (130 PS) ▶ 110 kW (150 PS)**


Motorbuchstaben	ASZ
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe Frontantrieb
Antrieb	• Motormanagement mit geänderter Abstimmung
Konstruktive Änderungen	
max. Leistung	<b>OETTINGER</b> 110 kW (150 PS) bei 3900/min
max. Drehmoment	360 Nm bei 2000/min
0 - 100 km/h	ca. 8,4 s
Höchstgeschwindigkeit	ca. 216 km/h
Kraftstoff	Diesel, mind. 49 CZ
Schadstoffklasse	Euro 3
Zulassungsbestimmungen	Reifen der Geschwindigkeitskennung „V“
Bestell-Nummer	OE 000 377 00 – OETTINGER-Anlage ASZ-A3 1900 TDI PD



**1.9 TDI**

**81 kW (110 PS) ▶ 96 kW (130 PS)**

Motorbuchstaben	AHF / ASV
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe Frontantrieb
Antrieb	• Motormanagement mit geänderter Abstimmung
Konstruktive Änderungen	
max. Leistung	<b>OETTINGER</b> 96 kW (130 PS) bei 4150/min
max. Drehmoment	280 Nm bei 2100/min
0 - 100 km/h	ca. 9,1 s
Höchstgeschwindigkeit	ca. 201 km/h
Kraftstoff	Diesel, mind. 49 CZ
Schadstoffklasse	AHF: Euro 2 / ASV: Euro 3
Zulassungsbestimmungen	Reifen der Geschwindigkeitskennung „H“
Bestell-Nummer	OE 000 332 00 – OETTINGER-Anlage AHF/ASV-A3 1900 TDI





PREISLISTE 2004

A3 (8L)



Audi A3 1.9 TDI		60 kW (90 PS) ▶ 81 kW (110 PS)	
Motorbuchstaben	AGR / ALH		
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe		
Antrieb	Frontantrieb		
Konstruktive Änderungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motormanagement mit geänderter Abstimmung</li> </ul>		
max. Leistung	<b>OETTINGER</b> 81 kW (110 PS) bei 4150/min	<b>Serie</b> 60 kW (90 PS) bei 3750/min	
max. Drehmoment	250 Nm bei 2100/min	235 Nm bei 1900/min	
0 - 100 km/h	ca. 10,7 s	ca. 12,4 s	
Höchstgeschwindigkeit	ca. 190 km/h	ca. 181 km/h	
Kraftstoff	Diesel, mind. 49 CZ		
Schadstoffklasse	Schlüssel-Nr. 26		
Zulassungsbestimmungen	Reifen der Geschwindigkeitskennung „H“		
Bestell-Nummer	OE 000 315 00 – OETTINGER-Anlage AGR-A3 1900 TDI OE 000 330 00 – OETTINGER-Anlage ALH-A3 1900 TDI		

**Leistungsdiagramm**

..... Serie — OETTINGER

Bestell-Nr.	Artikelbeschreibung	Preis
<b>Motoren-Technik</b>	<b>OETTINGER-Anlage inkl. Einbau</b>	
OE 000 323 00	AGU-A3-1800 E Turbo – 170 kW/230 PS Aufpreis ab 15.000 km Laufleistung	€ 3.681,30 D € 91,01
OE 000 319 00	zzgl. Verschleißteile!	
OE 000 380 00	AGU-A3-1800 E/T1 – 143 kW/195 PS	€ 1.112,06 D
OE 000 381 00	ARZ-A3-1800 E/T1 – 143 kW/195 PS	€ 1.112,06 D
OE 000 377 00	AUM-A3-1800 E/T1 – 143 kW/195 PS	€ 1.112,06 D
OE 000 332 00	ASZ-A3-1900 TDI – 110 kW/150 PS	€ 792,50 D
OE 000 353 00	AHF-A3-1900 TDI – 96 kW/130 PS	€ 792,50 D
OE 000 315 00	ASV-A3-1900 TDI – 96 kW/130 PS	€ 792,50 D
OE 000 330 00	AGR-A3-1900 TDI – 81 kW/110 PS	€ 792,50 D
OE 901	ALH-A3-1900 TDI – 81 kW/110 PS	€ 792,50 D
OE 952	TUV-Abnahme:	€ 142,14
OE 953	Leistungsmessung – Zweiradantrieb	€ 100,00
	Leistungsmessung – Vierradantrieb	€ 140,00



## PREISLISTE 2004

## A3 (8L)



Bestell-Nr.	Artikelbeschreibung	Preis
<b>Karosserie-Technik</b>		
OE 804 210 00	Frontschürze (Serienmäßig vorhandene Nebellampen entfallen.)	€ 341,00 L
	Montage	€ 110,95
	Lackierung	€ 215,25
	<b>Wir empfehlen zusätzlich:</b>	
	Lackierung der 6 Seitenleisten	€ 138,05
	Aus- und Einbau der 6 Seitenleisten	€ 73,63
OE 804 211 00	Frontgrill (ohne Audi-Emblem)	€ 144,70 L
	Montage	€ 52,15
	Montage mit OE-Frontschürze	€ 20,45
443 853 605	Audi-Emblem für Frontgrill	€ 16,87
OE 631 051 00	Seitliche Blinkleuchten, schwarz	€ 38,86 J
OE 631 052 00	Seitliche Blinkleuchten, weiß	€ 38,86 J
	Montage	€ 8,69
<b>Technik-Zubehör</b>		
OE 108 388 00	Saugrohr für 1.8 T – ca. 4 kW Leistungsplus für AGU + ARZ	€ 178,95 J
OE 108 388 01	Saugrohr für 1.8 T – ca. 4 kW Leistungsplus für AUM	€ 178,95 J
	<b>Im Tausch gegen das Serienteil!</b>	
	Montage	€ 62,38
OE 107 369 00	Ölkühlanlage für 1.8 T – thermostatisch geregelt	€ 653,43 B
OE 107 370 00	Ölkühlanlage TDI – thermostatisch geregelt	€ 653,43 B
	Montage	€ 312,40
<b>Schalldämpferanlage</b>		
OE 111 183 00	Endschalldämpfer für alle Motoren, Frontantrieb	€ 405,00 M
	Montage	€ 46,02
OE 111 188 00	Adapterstück zu OE 111 183 00 – <b>mitzuverwenden</b> für 1.6 I-Motor	€ 15,85 J
1J0 253 144	Halter – <b>mitzuverwenden</b> für 1.6 I-Motor	€ 3,07
OE 111 199 00	Hosenrohr für 1.8 T	€ 399,00 J
	Montage	€ 124,76

**PREISLISTE 2004**

**A3 (8L)**



Bestell-Nr.	Artikelbeschreibung	Preis
OE 111 198 00 OE 111 197 00	<p><b>Edelstahl-Sportauspuffanlage für 1.8 T bestehend aus:</b>                      Vorschalldämpfer                      Endschalldämpfer                      Montage Sportauspuffanlage komplett</p>	<p>€ 207,00 M                      € 405,00 M                      € 91,01</p>
<p><b>Bremsanlage</b>                      OE 350 015 00</p>	<p>Sportbremsanlage für Vorderachse: Vierkolben-Festsattelbremse mit gelochter innenbelüfteter 320 mm-Scheibe. Stahlflex-Bremseleitungen, Sportbremsbeläge und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten. Die Bremsättel können wahlweise in der Farbe Schwarz oder Rot geliefert werden, je nach Vorrat. Montage nur ab einer Felgenreiße von mindestens 17-Zoll möglich!                      Montage</p>	<p>€ 2.198,56 B                       € 250,00</p>
<p><b>Fahrwerks-Technik</b>                      OE 410 089 00</p>	<p>Edelstahl-Gewirndefahrwerk – ohne Härteverstellung für A3 mit Frontantrieb.                      Vorderachse höhen einstellbar, max. Tieferlegung 70 mm                      Hinterachse höhen einstellbar, max. Tieferlegung 70 mm                      Montage inkl. Achsvermessung</p>	<p>€ 1.120,00 N                       € 329,27                      € 180,00 D</p>
<p>OE 410 131 00                       OE 410 130 00</p>	<p>Stabilisator-Umrüstsatz, bestehend aus Stabilisator und 2 X Pendelstützen, mitzuverwenden bei Tieferlegung mit OE 410 089 00 von mehr als 40 mm                      Edelstahl-Gewirndefahrwerk – ohne Härteverstellung für A3 mit Quattroantrieb.                      Vorderachse höhen einstellbar, max. Tieferlegung 50 mm                      Hinterachse höhen einstellbar, max. Tieferlegung 50 mm                      Montage inkl. Achsvermessung</p>	<p>€ 329,27                      € 812,95 M                      € 812,95 M                      € 280,70</p>
<p>OE 410 075 00                      OE 410 076 00                       OE 410 044 00                      OE 410 044 01</p>	<p>Fahrwerk für Fahrzeuge mit Otto-Motor                      Fahrwerk für Fahrzeuge mit Diesel-Motor                      Montage inkl. Achsvermessung                      Sportfedernsatz für Fahrzeuge mit Otto-Motor und Frontantrieb                      Sportfedernsatz für Fahrzeuge mit Diesel-Motor und Frontantrieb                      Montage inkl. Achsvermessung</p>	<p>€ 240,00 R                      € 240,00 R                      € 280,70</p>
<p><b>Leichtmetallfelgen</b>                      OE 361 126 00                      OE 361 128 00                      OE 361 119 00                      OE 361 121 00                      OE 361 134 00</p>	<p>Typ RE 8J x 17 ET 35                      Typ RE 8J x 18 ET 35                      Typ RZ 8J x 18 ET 35                      Typ RZ 9J x 18 ET 31                      Typ RZ 8,5J x 19 ET 35</p>	<p>€ 265,00 X                      € 303,00 X                      € 499,00 J                      € 599,00 J                      € 735,00 J</p>



**PREISLISTE 2004**

**A3 (8L)**



Bestell-Nr.	Artikelbeschreibung	Preis
OE 361 138 00	<p><b>Unsere Empfehlung für die Hinterachse:</b>                      Adapterpaket (Spurverbreiterung 10 mm) – nur für Felgen Typ RE + RZ                      Adapterpaket (Spurverbreiterung 16 mm) – nur für Felgen Typ RE + RZ                      Adapterpaket (Spurverbreiterung 30 mm) – für Hinterachse mit Audi-Originalfelgen                      Montage pro Achse  <b>Bitte angeben: Benötigten Sie Kugelbund- oder Kegelebundschrauben!</b>                      Radschloßsatz – nur für Felgen Typ RE + RZ                      Radschloßsatz – nur für Felgen-Kombination Typ RZ 8l + 9l x 18                      und Adapterpaket OE 361 135 00 und OE 361138 00</p>	€ 113,00 D
OE 361 135 00		€ 113,00 D
OE 361 117 16		€ 113,00 D
OE 361 132 00		€ 56,75 M
OE 361 133 00		€ 56,75 M
<b>Komplettträger</b>	<p><b>17"-einteilig</b>                      Satz OETTINGER-Sportfelgen Typ RE 8 x 17 mit Bereifung 215/45R17                      Satz OETTINGER-Sportfelgen Typ RE 8 x 17 mit Bereifung 225/45R17                      Satz OETTINGER-Sportfelgen Typ RE 8 x 18 mit Bereifung 225/40R18                      Satz OETTINGER-Sportfelgen Typ RZ 8 x 18 mit Bereifung 225/40R18  <b>Kombination: 18"-zweiteilig</b>                      VA: OETTINGER-Sportfelgen Typ RZ 8 x 18 mit Bereifung 225/40R18                      HA: OETTINGER-Sportfelgen Typ RZ 8 x 18 mit Bereifung 245/35R18                      Satz OETTINGER-Sportfelgen Typ RZ 8,5 x 19 mit Bereifung 225/35R19</p>	€ 1.675,00
<b>18"-einteilig</b>		€ 1.730,00
<b>18"-zweiteilig</b>		€ 1.990,00
<b>19"-zweiteilig</b>	<p>VA: OETTINGER-Sportfelgen Typ RZ 8 x 18 mit Bereifung 225/40R18                      HA: OETTINGER-Sportfelgen Typ RZ 8 x 18 mit Bereifung 245/35R18                      Satz OETTINGER-Sportfelgen Typ RZ 8,5 x 19 mit Bereifung 225/35R19</p>	€ 2.998,00
<b>19"-zweiteilig</b>		€ 3.230,00
<b>Innenausstattung</b>	<p><b>Für vierradangedriebene Fahrzeuge ist Mischbereifung teilweise ausgeschlossen.                      Info über unseren Verkauf.</b></p>	€ 3.800,00
OE 551 018 00		€ 108,00 R
OE 722 037 00		€ 92,03 M
OE 722 035 00		€ 136,00 M
OE 722 036 00		€ 130,00 M
OE 722 045 00	<p>Alu-Fußstütze – für Rechtslenker                      Alu-Fußstütze – für Linkslenker                      Alu-Pedalsatz, Set (3-teilig) – nicht für Automatikfahrzeug!                      Alu-Schaltknopf – für Fahrzeuge ab 1.8l                      Teppichsatz, Set (4-teilig) – bitte Farbe und Modelljahr angeben                      Scheibenfolie für Fahrzeug 3-türig – Heckscheibe und Seitenscheiben hinten inkl. Montage                      Scheibenfolie für Fahrzeug 5-türig – Heckscheibe und Seitenscheiben hinten inkl. Montage</p>	€ 130,89 M
		€ 68,00
		€ 329,27 D
		€ 357,90 D

## PREISLISTE 2004

A3 (8L)



Bestell-Nr.

Artikelbeschreibung

Preis

Hinweis zum OETTINGER-Zubehör: Ein Teil unseres Zubehörs bedarf der TÜV-Abnahme. Dafür berechnen wir € 142,14.  
Bei gleichzeitigem Motorumbau bzw. Eintragung mehrerer Teile, wird der genannte Betrag nur einmal fällig.

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Es gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der OETTINGER Technik GmbH.  
Preisänderungen, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle  
bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

OETTINGER Technik GmbH  
Max-Planck-Straße 36  
61381 Friedrichsdorf  
Verkauf: (0 61 72) 95 33-14 + 15  
Telefon: (0 61 72) 95 33-0  
Telefax: (0 61 72) 95 33-44  
Internet: [www.oettinger.de](http://www.oettinger.de)  
E-Mail: [info@oettinger.de](mailto:info@oettinger.de)

Stand: 03.2004

